

Aviso de Intenção de Contratar e Pedido de Cotações de Preços

Nº 010/2026

13 de abril de 2026.

Objeto: Aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco – AGE., conforme segue:

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND DE MEDIDA	QTD
01	Caneta esferográfica de corpo hexagonal transparente (poliestireno), material plástico, ponta média (1.0mm), cor da tinta azul , e tampa antiasfixiante	Cx c/ 100 unid	04
02	Caneta esferográfica de corpo hexagonal transparente (poliestireno), material plástico, ponta média (1.0mm), cor da tinta preta , e tampa antiasfixiante	Cx c/ 100 unid	06
03	Caneta esferográfica de corpo hexagonal transparente (poliestireno), material plástico, ponta média (1.0mm), cor da tinta vermelha , e tampa antiasfixiante	Cx c/ 100 unid	04
04	Clips para papel, formato paralelo, confeccionado em arame galvanizado de alta flexibilidade, resistente à oxidação, sem rebarbas ou deformações, tamanho 2/0	Cx c/ 100 unid	15
05	Clips para papel, formato paralelo, confeccionado em arame galvanizado de alta flexibilidade, resistente à oxidação, sem rebarbas ou deformações, tamanho 4/0	Cx c/ 100 unid	15
06	Clips para papel, formato paralelo, confeccionado em arame galvanizado de alta flexibilidade, resistente à oxidação, sem rebarbas ou deformações, tamanho 6/0	Cx c/ 100 unid	15
07	Cola branca do tipo PVA (acetato de polivinila), à base de água, atóxica, lavável e de alta viscosidade, indicada para materiais porosos (papel, papelão, madeira). Deve possuir secagem rápida, alta aderência, embalagem plástica de 40g com bico aplicador	Unid	30
08	Fita adesiva transparente, polipropileno biorientado (BOPP), adesivo acrílico, dimensões (45mm x 45m), boa aderência, atóxica, inodora e alta transparência	Pct c/ 06 unid	10
09	Fita adesiva transparente, polipropileno biorientado (BOPP), adesivo acrílico, dimensões (12mm x 30m), boa aderência, atóxica, inodora e alta transparência	Pct c/ 10 unid	10
10	Fita adesiva dupla face: tipo VHB, dimensões 12mm x 30m), alta adesão para uso interno/externo, cor (branca/transparente), suporte a peso e resistência a temperatura	Unid	15
11	Fita isolante de PVC antichama, alta flexibilidade e adesão, ideal para isolação de fios/cabos elétricos até 600V e temperatura de -10°C a 80°C. Deve atender à norma ABNT NBR NM 60454-3-1 (ou similar), com espessura mínima de 0,13mm, largura de 19mm e rolos de 5m, antichama (autoextinguível)	Unid	20
12	Fita Silver Tape (fita adesiva multiuso reforçada), composição: dorso de filme de polietileno laminado com tecido de algodão (trama reforçada), coberto com adesivo à base de borracha e resinas, cor prata. Largura de 148mm x 10m.	Unid	05
13	Envelope branco com transparência para a entrega de documentos, gramatura Mínima de 75g/m ² ou 80g/m ² (para garantir que não seja transparente e não rasgue facilmente).	Cx c/ 1000 unid	03

	Com visor transparente" na frente, para identificação sem abertura, mantendo o sigilo dos dados internos. Tamanho 114 mm x 162mm		
14	Estilete largo com corpo em polipropileno, lâmina de 18mm de aço carbono, guia metálica, trava de segurança manual, sistema de troca de lâmina, e sistema para destacar lâminas usadas.	Unid	20
15	Extrator de grampos tipo espátula, confeccionado em metal resistente (aço inox), com acabamento cromado ou polido, formato anatômico, dimensões aproximadas de 15 x 2cm, ponta fina para remoção de grampos	Unid	20
16	Grampeador de mesa para papéis, estrutura em aço carbono (pintado), base antiderrapante, capacidade para 20-30 folhas (grampo 26/6), sistema de recarga superior e guia de ajuste	Unid	20
17	Grampo tipo 26/6, material aço galvanizado.	Cx c/ 1000 unid	50
18	Tinta para carimbo à base de água, com corantes de alta fixação, aditivos e glicerina para manter a umidade e não danificar a borracha do carimbo. Líquido de baixa viscosidade. Cor preta. Frasco contendo 40ml.	Unid	02
19	Lápis com corpo em madeira de manejo sustentável (reflorestamento), formato cilíndrico ou sextavado, grafite resistente de 2mm com fixação firme (não quebradiço). Deve ser atóxico, fácil de apontar, com grafite macio e cor intensa, ideal para escrita e desenho	Cx c/ 150 unid	01
20	Apontador de lápis, estrutura em material plástico resistente, com furo cônico e lâmina de aço inoxidável de alta qualidade, afiada e firme. Compacto, durável e com certificação de segurança (INMETRO)	Unid	30
21	Liga elástica de borracha (LÁTEX), tipo anel, Nº 18. Alta resistência, cor amarela	Sacos c/ 60	30
22	Marca texto com corpo plástico, tinta fluorescente translúcida à base de água, ponta chanfrada de poliéster (aprox. 1 a 4mm) para escrita seca rápida, e conformidade com normas INMETRO/ABNT. Diversas cores	Unid	200
23	Pilha AAA (palito) deve focar em alta durabilidade (alcalina), voltagem de 1.5V, tipo LR03, e conformidade ambiental (sem mercúrio/cádmio).	Embalagem com 04 unidades	50
24	Pilha alcalina, tamanho AA (pequena/caneta), voltagem de 1,5V, não recarregável. Deve incluir corpo blindado (antivazamento), alta durabilidade, livre de mercúrio e cádmio, atendendo a normas ambientais.	Embalagem com 04 unidades	50
25	Pilha alcalina de alta densidade energética (Alkaline-Manganese Dioxide) 12V Especial (Tipo A23/MN21)	Unid	12
26	Pincel para quadro branco, não permanente, tinta líquida na cor azul a base de álcool, atóxica, fácil remoção com o uso de apagador de feltro, ponta redonda ou chanfrada, macia, em acrílico/poliéster, medindo entre 5mm e 6mm espessura mínima da escrita 2mm, escrita confortável e nítida sobre fundo branco	Unid	40
27	Pincel para quadro branco, não permanente, tinta líquida na cor preto a base de álcool, atóxica, fácil remoção com o uso de apagador de feltro, ponta redonda ou chanfrada, macia, em acrílico/poliéster, medindo entre 5mm e 6mm espessura mínima da escrita 2mm, escrita confortável e nítida sobre fundo branco	Unid	30
28	Pincel para quadro branco, não permanente, tinta líquida na cor vermelho a base de álcool, atóxica, fácil remoção com o uso de apagador de feltro, ponta redonda ou chanfrada, macia, em acrílico/poliéster, medindo entre 5mm e 6mm espessura mínima da escrita 2mm, escrita confortável e nítida sobre fundo branco	Unid	30

29	Suporte para fita adesiva (tipo durex) pequeno, de mesa, para uso em escritório. Confeccionado em poliestireno de alta resistência. Lâmina de corte em metal (aço inox ou aço carbono), afiada e resistente, para corte fácil.	Unid	03
30	Prancheta no formato A4, material resistente como MDF com pintura UV, cantos arredondados, prendedor metálico (tipo wire) resistente para papéis e espessura adequada	Unid	10
31	Régua de 30cm com alta transparência (cristal) e produzida em acrílico rígido. Deve possuir graduação milimétrica/centimétrica de alta precisão, legível e resistente a falhas, com espessura mínima de 2,5 mm a 3 mm para garantir durabilidade e evitar deformidades, ideal para uso em escritório.	Unid	20
32	Régua de 50cm com alta transparência (cristal) e produzida em acrílico rígido. Deve possuir graduação milimétrica/centimétrica de alta precisão, legível e resistente a falhas, com espessura mínima de 2,5 mm a 3 mm para garantir durabilidade e evitar deformidades, ideal para uso em escritório.	Unid	10
33	Saco Plástico Liso Transparente de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), virgem, 100% atóxico. Largura 240mm, comprimento 325mm e espessura 0,12mm, com 04 furos	Pct com 500 unid	06
34	Tesoura multiuso, em aço inoxidável, 22cm, cabo emborrachado.	Unid	10
35	Tinta para carimbo à base de água, com corantes de alta fixação, aditivos e glicerina para manter a umidade e não danificar a borracha do carimbo. Líquido de baixa viscosidade. Cor preta. Frasco contendo 40ml.	Unid	20

2. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

- 2.1. A entrega do(s) bem(s) será realizada de forma imediata e integral, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação da emissão da Ordem de Fornecimento.
- 2.2. O prazo de validade, quando aplicável, por ocasião de sua entrega, deve ser de no mínimo 50% do prazo total de validade previsto para os mesmos;
- 2.3. A entrega será realizada na Rua do Apolo, 51 – Bairro do Recife, Recife/PE, sem qualquer ônus para o Contratante, desde que ele esteja localizado na Região Metropolitana de Recife;
- 2.4. Para a entrega do objeto, é imprescindível anexar DANFE a Nota Fiscal Eletrônica.
- 2.5. O objeto será recebido:

- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens recebidos com as especificações exigidas;
- b) Definitivamente, após a verificação da compatibilidade dos bens com as especificações técnicas e exigências de qualidade e quantidade fixadas no Edital e seus anexos, com a consequente aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento provisório;
- 2.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;
- 2.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade ético profissional da contratada pela perfeita execução da contratação, nem a responsabilidade pelos prejuízos resultantes da sua incorreta execução;
- 2.8. A contratada deve comunicar à contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 2.9. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com os termos e condições desta contratação. A contratada deve substituir, reparar ou complementar, às suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação feita pelo fiscal, os bens que apresentarem vícios, defeitos ou qualquer irregularidade.

Prazo para apresentação de Proposta: 48 horas.

Nos orçamentos deverão constar:

Data;

Validade da proposta: 90 dias

Dados do fornecedor (nome, CNPJ/CPF, endereço, telefone e e-mail);

Assinatura do responsável.

Observação:

O fornecedor deverá estar habilitado para contratação na administração pública.

Contato:

Jamille Amorim

Telefones: (81) 3183-7461